

Opatex Pro

CODICE **6693**

Tipologia

Tessuto in poliestere spalmato PVC oscurante e goffrato per la protezione solare.

Caratteristiche

Tessuto oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Lato interno goffrato per conferire un aspetto tessile. Lato esterno laccato poliuretano per una elevata repellenza a sporco, polvere, smog e resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile anche nella versione bicolore per poter abbinare il lato esterno all'ambiente circostante e mantenere il lato interno con un colore beige chiaro luminoso. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per pergole e gazebo.

Applicazioni


Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Vele ombreggianti

Specifiche

Caratteristiche tecniche	
Composizione	PES + PVC coating
Finissaggio	goffrato lato interno - laccato opaco PU lato esterno - block out
Trattamento	antimuffa
Dimensioni	
Filato (ordito)	poliestere 1100 dtex
Filato (trama)	poliestere 1100 dtex
Costruzione (ordito)	8 fili/cm
Costruzione (trama)	8 fili/cm
Peso ISO 2286-2	850 g/m ²
Spessore	0.65 mm
Altezza rotolo	300 cm
Lunghezza rotolo	60 m
Prestazioni	
Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	25 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	20 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M2 (NF P92.503) - class 2 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102)
Adesione ISO 2411	10 DaN/5 cm
Euroclasse EN 13501-1	B-s2-d0
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	7/8
Biocida REG. BPR 528/2012	DCOIT
Resistenza alla luce	livello 7/8

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori



112 Bianco / bianco
gtot esterno: 0.02,
interno: 0.33



272 Champagne /
champagne
gtot esterno: 0.03,
interno: 0.36



444 Rosso / champagne
gtot esterno: 0.07,
interno: 0.50



878 Grigio / champagne
gtot esterno: 0.05,
interno: 0.44




632 Verde / champagne
gtot esterno: 0.06,
interno: 0.45



815 Antracite /
champagne
gtot esterno: 0.04,
interno: 0.42



819 Taupe /
Champagne



877 Grigio Scuro /
Grigio Chiaro

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a Giovanardi di Carlo Giovanardi & C. snc 2017