

Serge Ferrari Precontraint 302 Uniti

CODICE **6338**

Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC per la protezione solare. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Membrana leggera con eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e notevole durata nel tempo, ampia gamma colori. Confezionamento senza rinforzi laterali. Rivestimento liscio antimacchia. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per tende da sole tecniche, cappottine, gazebo e strutture fisse.

Applicazioni

Cappottine, Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Tende a bracci, Tensostrutture (architettura tessile), Vele ombreggianti

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Finissaggio	laccato lucido o opaco
Dimensioni	
Filato (ordito)	poliestere 550 dtex
Filato (trama)	poliestere 550 dtex
Costruzione (ordito)	10 fili/cm
Costruzione (trama)	10 fili/cm
Peso ISO 2286-2	480 g/m ²
Spessore	0.36 mm
Altezza rotolo	180 cm
Lunghezza rotolo	50 m
Prestazioni	
Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	140 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	150 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	10 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	12 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M2 (NF P92.503) - class 2 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102)
Adesione ISO 2411	7 DaN/5 cm
Euroclasse EN 13501-1	B-s2-d0
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	7/8
Resistenza alla luce ISO 105 B02	livello 7/8

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori

 8100 Bianco gtot esterno: 0.09	 006 Giallo chiaro gtot esterno: 0.11	 1498 Bianco perla gtot esterno: 0.09	 199 Giallo gtot esterno: 0.13	 741 Avorio gtot esterno: 0.10
 1496 Ocra gtot esterno: 0.12	 1118 Ghiaccio gtot esterno: 0.09	 1497 Mattone gtot esterno: 0.11	f 1001 Beige gtot esterno: 0.08	 1116 Salmone gtot esterno: 0.09
 861 Beige gtot esterno: 0.09	 256 Rosa gtot esterno: 0.10	 1093 Sabbia gtot esterno: 0.09	 2150 Lampone gtot esterno: 0.12	 255 Rosso gtot esterno: 0.16
 003 Caraibi gtot esterno: 0.10	 8284 Bordeaux gtot esterno: 0.09	 001 Blu gtot esterno: 0.11	 1115 Marrone gtot esterno: 0.08	 390 Grigio gtot esterno: 0.07
 1117 Verde chiaro gtot esterno: 0.09	 358 Grigio gtot esterno: 0.06	 060 Verde gtot esterno: 0.09	 400 Argento gtot esterno: 0.05	 056 Verde scuro gtot esterno: 0.08
 450 Nero gtot esterno: 0.08	 239 Matt bianco gtot esterno: 0.10	 236 Matt bordeaux gtot esterno: 0.09	 241 Matt avorio gtot esterno: 0.10	 405 Matt nero gtot esterno: 0.09
 237 Matt ghiaccio gtot esterno: 0.08	 377 Canapa opaco	 544 Sabbia opaco	 165 Grigio taupe opaco	 378 Antracite opaco
 328 Noce opaco	 331 Grigio opaco	 814 Verde scuro opaco	 816 Nero gtot esterno: 0.08	

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a Giovanardi di Carlo Giovanardi & C. snc 2017