

Serge Ferrari Soltis Horizon 86

CODICE **6572**

Tipologia

Membrana composita in poliestere spalmato PVC filtrante. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Compromesso ideale tra protezione termica e comfort visivo grazie alla struttura micro aerata, garanzia di ottima visibilità verso l'esterno. Resistente alle intemperie e ai raggi UV. Leggero, durevole, 100% riciclabile. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per tende avvolgibili verticali, per facciate, per verande e lucernari.

Applicazioni

Facciate tessili, Tende da sole avvolgibili, Tende per balcone, Tende per interni, Vele da esterno, Vele ombreggianti, Verande e chiusure laterali, Shopper, Borse sport, Borse classiche, Borse trasparenti, Custodie, Zaini

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Categoria tessuto	microforato
Trattamento	antimuffa

Dimensioni

Filato (ordito)	1100
Filato (trama)	1100
Peso ISO 2286-2	380 g/m ²
Spessore	0.45 mm
Altezza rotolo	177 cm
Lunghezza rotolo	40 m

Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	230 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	160 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	45 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	20 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M1 (NF P92.507) - class 1 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102) - (BS 7837) - M1 (UNE 23.727) - VKF 5.2 (SN 198898) - (NFPA 701) - (CSFM T19) - class A (ASTM E84)
Euroclasse EN 13501-1	B-s1-d0
Biocida REG. BPR 528/2012	FOLPET
Coefficiente di apertura	14 %

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori



2167 Canna di fucile
gtot esterno 0.13,
interno 0.51

Disponibile solo in H 177
cm



2044 Bianco
gtot esterno 0.21,
interno 0.38

Disponibile anche in H
177 cm



2046 Alluminio /
greggio
**Faccia alluminio
esposta al sole**
gtot esterno 0.16,
interno 0.43

**Faccia colore esposta
al sole**
gtot esterno 0.14,
interno 0.38

Disponibile anche in H
177 cm



2171 Grigio pietra
gtot esterno 0.15,
interno 0.44

Disponibile anche in H
177 cm



2048 Alluminio /
alluminio
gtot esterno 0.17,
interno 0.43

Disponibile solo in H 177
cm



2051 Bianco / alluminio
**Faccia alluminio
esposta al sole**
gtot esterno 0.15,
interno 0.45

**Faccia colore esposta
al sole**
gtot esterno 0.14,
interno 0.37

Disponibile anche in H
177 cm



50333 Bambù
gtot esterno 0.17,
interno 0.46

Disponibile solo in H 177
cm




8204 Arancione
gtot esterno 0.19,
interno 0.44

Disponibile solo in H 177
cm



2166 Botton d'oro
gtot esterno 0.21,
interno 0.42

Disponibile solo in H 177
cm



2043 Bronzo
gtot esterno 0.12,
interno 0.53

Disponibile anche in H
177 cm



50260 Carminio
gtot esterno 0.14,
interno 0.52

Disponibile solo in H 177
cm




50261 Caramello
gtot esterno 0.16,
interno 0.45

Disponibile solo in H 177
cm



2158 Verde muschio
gtot esterno 0.13,
interno 0.48

Disponibile solo in H 177
cm



2148 Cacao
gtot esterno 0.13,
interno 0.52

Disponibile solo in H 177
cm



2012 Nocciola
gtot esterno 0.15,
interno 0.48

Disponibile anche in H
177 cm



2175 Champagne
gtot esterno 0.19,
interno 0.39

Disponibile solo in H 177
cm



2135 Sabbia
gtot esterno 0.15,
interno 0.43

Disponibile anche in H
177 cm



8255 Rosso
gtot esterno 0.18,
interno 0.49

Disponibile solo in H 177
cm



2161 Blu notte
gtot esterno 0.14,
interno 0.51

Disponibile solo in H 177
cm



2053 Nero
gtot esterno 0.14,
interno 0.54

Disponibile anche in H
177 cm




2047 Antracite
gtot esterno 0.14,
interno 0.54

Disponibile anche in H
177 cm



86-2045 Metallo
martellato
gtot esterno 0.12,
interno 0.47

Disponibile anche in H
177 cm



2068 Alluminio /
antracite
**Faccia alluminio
esposta al sole**
gtot esterno 0.13,
interno 0.45

**Faccia colore esposta
al sole**
gtot esterno 0.14,
interno 0.54

Disponibile solo in H 177
cm

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a Giovanardi di Carlo Giovanardi & C. snc 2017